

## ENGIN / EQUIPMENT



ISOTHERME INSULATED	REFRIGERANT REFRIGERATED	FRIGORIFIQUE MECHANICALLY REFRIGERATED	CALORIFIQUE HEATED	FRIGORIFIQUE ET CALORIFIQUE MECHANICALLY REFRIGERATED AND HEATED	A TEMPERATURE MULTIPLE MULTI-TEMPERATURE
------------------------	-----------------------------	---	-----------------------	---	---

### ATTESTATION ATP/ ATP CERTIFICATE N° ATPD1225010208

**Délivrée conformément à l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports**  
/issued pursuant to the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP.)

- Autorité délivrant l'attestation / Issuing authority: **Cemafröid SAS, 5 avenue des Prés CS 20029, 94266 FRESNES (FRANCE)**
- L'engin / Equipment: **SEMI-REMORQUE CHEREAU**
- Numéro d'immatriculation : **EG-493-NM** Numéro d'identification du véhicule : **VM4NS31000A109290**  
/ Identification number / Vehicle Identification number  
Donné par / Alloted by: **Chereau s.a.s. 52 Boulevard du Luxembourg 50307 AVRANCHES (France)**  
Numéro de série de la caisse isotherme : **Chereau, P1303, n° 104363**  
/ Insulated box serial number
- Appartenant à ou exploité par : **LOCSEMA 119 RUE DE PROVENCE 66000 PERPIGNAN (France)**  
/ Owner or operated by
- Présenté par / Submitted by: **Sas petracco ZI Jean Malèze 47240 BON-ENCONTRE (France)**

- Est reconnu comme / Is approved as : **FRIGORIFIQUE RENFORCE (FRC - FRC)**
- Avec un (ou plusieurs) dispositif(s) thermique(s) / With one (or more) thermal appliance(s) which is (are):  
6.1.1 Autonome; / Independent; **Carrier, VECTOR 1950 MT, R404A, RC634081**  
~~6.1.2 Non autonome; / Not independent;~~  
~~6.1.3 Amovible / Removable;~~  
6.1.4 Non amovible; / Not removable;

- Base de délivrance de l'attestation / Basis of the issue of the certificate :  
7.1 Cette attestation est délivrée sur la base / This certificate is issued on the basis of :  
~~7.1.1 Des essais de l'engin; / Test of the equipment;~~  
~~7.1.2 De la conformité à un engin de référence; / Conformity with a reference item of equipment;~~

- 7.1.3 D'un contrôle périodique. / A periodic inspection.
- Indiquer / Specify:  
7.2.1 La station d'essai / the testing station : **Cemafröid site de cestas - 33 - Gironde (France)**  
7.2.2 La nature des essais / the nature of the tests : **Détermination du coefficient d'isothermie**  
7.2.3 Le (ou les) numéro(s) du (ou des) procès-verbal : **BX6640 2013/05/18**  
de référence / the number(s) of the report(s)

- 7.2.4 La valeur du coefficient K / the K-coefficient : **0.35 W/m².°C**
- 7.2.5 La puissance frigorifique utile à la température extérieure de 30°C et à la température intérieure / The effective refrigerating capacity at an outside temperature of 30°C and an inside temperature of :  
7.2.6 Taux de changement d'air à l'heure / air change rate : **Vol./h**
- 7.3 Nombre d'ouvertures et d'équipements spéciaux / Number of openings and special equipment :  
7.3.1 Nombre de portes / Number of doors : **1** Arrière/rear door : **1** latérale(s) /side door(s) : **0**  
7.3.2 Nombre de volets d'aération / Number of vents : **0**  
7.3.3 Dispositif pour accrocher la viande / Hanging meat equipment : **0**  
7.4 Autres / Others : **10**
8. Cette attestation est valable jusqu'en / This certificate is valid until : **sept. 2028**
- 8.1 Sous réserve / provided that:  
8.1.1. Que la caisse isotherme et, le cas échéant, l'équipement thermique, soit maintenus en bon état d'entretien / The insulated body and, where applicable, the thermal appliance is in good condition ;and  
8.1.2. Qu'aucune modification importante ne soit apportée aux dispositifs thermiques. / No material alteration is made to the thermal appliances.
9. Fait par / Done by: **Cemafröid SAS  
5 avenue des Prés CS 20029  
94266 FRESNES  
(FRANCE)**
10. Le / on : **2026/01/07**

	Puissances Nominales / Nominal capacity	VECTOR 1950 MT	MVS 1100-H	-
0°C	<b>18568 W</b>	<b>14655 W</b>	<b>8221 W</b>	-
-10°C	<b>14190 W</b>	<b>11115 W</b>	<b>6393 W</b>	-
-20°C	<b>9810 W</b>	<b>7576 W</b>	<b>4564 W</b>	-



Cemafröid SAS  
Responsable ATP / Responsible for the ATP

Le Président de CEMAFROID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Géraud CAVALIER