

ENGIN / EQUIPMENT



ISOTHERME INSULATED	REFRIGERANT REFRIGERATED	FRIGORIFIQUE MECHANICALLY REFRIGERATED	CALORIFIQUE HEATED	FRIGORIFIQUE ET CALORIFIQUE MECHANICALLY REFRIGERATED AND HEATED	A TEMPERATURE MULTIPLE MULTI-TEMPERATURE
------------------------	-----------------------------	---	-----------------------	---	---

ATTESTATION ATP/ ATP CERTIFICATE N° ATPD0626010940

Délivrée conformément à l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports
/issued pursuant to the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP.)

- Autorité délivrant l'attestation / Issuing authority: **Cemafroid SAS, 5 avenue des Prés CS 20029, 94266 FRESNES (FRANCE)**
- L'engin / Equipment: **CAMIONNETTE MERCEDES**
- Numéro d'immatriculation : **HM-353-RK** Numéro d'identification du véhicule : **W1V5M2FZXTN383487**
/ Identification number / Vehicle Identification number
Donné par / Alloted by: **Scop cazaux ZA du Basta, 20 route de la gare 40990 SAINT VINCENT DE PAUL (France)**
Numéro de série de la caisse isotherme : **Cazaux, /, n° CC20221**
/ Insulated box serial number
- Appartenant à ou exploité par : **RAPID FRIGO 33 42 IMPASSE DES OLIVIERIS 33210 MAZERES (France)**
/ Owner or operated by
- Présenté par / Submitted by: **Scop cazaux 20 route de la gare ZA du Basta 40990 SAINT VINCENT DE PAUL (France)**
- Est reconnu comme / Is approved as : **FRIGORIFIQUE RENFORCÉ DE CLASSE C (FRCX)**
- Avec un (ou plusieurs) dispositif(s) thermique(s) / With one (or more) thermal appliance(s) which is (are):
6.1.1 ~~Autonome;~~ / ~~Independent;~~ **Thermo King, V500X MAX (10,20,30,50), R452A, BCN1292667**
6.1.2 Non autonome; / Not independent;
6.1.3 ~~Amovible~~ / ~~Removable;~~
6.1.4 Non amovible; / Not removable;
- Base de délivrance de l'attestation / Basis of the issue of the certificate :
7.1 Cette attestation est délivrée sur la base / This certificate is issued on the basis of :
7.1.1 ~~Des essais de l'engin; / Test of the equipment;~~
7.1.2 De la conformité à un engin de référence; / Conformity with a reference item of equipment;
7.1.3 ~~D'un contrôle périodique; / A periodic inspection.~~
7.2 Indiquer / Specify:
7.2.1 La station d'essai / the testing station : **Cemafroid site de cestas - 33 - Gironde (France)** Caisse / Box **Isq-label - 99 - Hors France (Portugal)** Dispositif thermique / thermal appliance
7.2.2 La nature des essais / the nature of the tests : **Détermination du coefficient d'isothermie** **Détermination de la puissance frigorifique**
7.2.3 Le (ou les) numéro(s) du (ou des) procès-verbal : **BX8410 2022/11/29** **10A00180_ADD1 2023/04/04**
de référence / the number(s) of the report(s)
- La valeur du coefficient K / the K-coefficient : **0.31 W/m².°C**
- La puissance frigorifique utile à la température extérieure de 30°C et à la température intérieure / The effective refrigerating capacity at an outside temperature of 30°C and an inside temperature of :
7.2.6 Taux de changement d'air à l'heure / air change rate : **175,73 Vol./h**
- Nombre d'ouvertures et d'équipements spéciaux / Number of opennings and special equipment :
7.3.1 Nombre de portes / Number of doors : **1** Arrière/rear door : **1** latérale(s) /side door(s) : **0**
7.3.2 Nombre de volets d'aération / Number of vents : **0**
7.3.3 Dispositif pour accrocher la viande / Hanging meat equipment : **0**
7.4 Autres / Others : **3**
- Cette attestation est valable jusqu'en/ This certificate is valid until : **juin 2032**
- Sous réserve / provided that:
8.1.1. Que la caisse isotherme et, le cas échéant, l'équipement thermique, soit maintenus en bon état d'entretien/ The insulated body and, where applicable, the thermal appliance is in good condition ;and
8.1.2. Qu'aucune modification importante ne soit apportée aux dispositifs thermiques. / No material alteration is made to the thermal appliances.
- Fait par / Done by: **Cemafroid SAS**
5 avenue des Prés CS 20029
94266 FRESNES
(FRANCE)
- Le / on : **2026/09/18**

	Puissances Nominales / Nominal capacity	ES500	-	-
0°C	5437 W	5437 W	-	-
-10°C	4089 W	4089 W	-	-
-20°C	3024 W	3024 W	-	-



Cemafroid SAS
Responsable ATP / Responsible for the ATP

Le Président de CEMAFROID SAS

(Signature)

TECNEA SAS représentée par son Président Gérald CAVALIER