

ENGIN / EQUIPMENT



ISOTHERME INSULATED	REFRIGERANT REFRIGERATED	FRIGORIFIQUE MECHANICALLY REFRIGERATED	CALORIFIQUE HEATED	FRIGORIFIQUE ET CALORIFIQUE MECHANICALLY REFRIGERATED AND HEATED	A TEMPERATURE MULTIPLE MULTI-TEMPERATURE
------------------------	-----------------------------	---	-----------------------	---	---

ATTESTATION ATP/ ATP CERTIFICATE N° ATPD0926014014

Délivrée conformément à l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports
/issued pursuant to the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP.)

1. Autorité délivrant l'attestation / Issuing authority: **Cemafrroid SAS, 5 avenue des Prés CS 20029, 94266 FRESNES (FRANCE)**
2. L'engin / Equipment: **CAMIONNETTE RENAULT**
3. Numéro d'immatriculation : **FQ-620-BR** Numéro d'identification du véhicule : **VF1VA000464739861**
/ Identification number / Vehicle Identification number
Donné par / Alloted by: **Ecp 2 Avenue du Général Leclerc 95480 PIERRELAYE (France)**
Numéro de série de la caisse isotherme : **ECP, CELLULE INTEGREE, n° C37292**
/ Insulated box serial number
4. Appartenant à ou exploité par : **COMPTOIR MEDITERRANEEN DE DISTRIBUTION ROUTE DE BENAT 83230 BORMES LES MIMOSAS (France)**
/ Owner or operated by
5. Présenté par / Submitted by: **Cnri-r.megis carrosserie 77 Chemin des Prés 06410 BIOT (France)**
6. Est reconnu comme / Is approved as : **FRIGORIFIQUE RENFORCÉ DE CLASSE A (FRAX)**
- 6.1 Avec un (ou plusieurs) dispositif(s) thermique(s) / With one (or more) thermal appliance(s) which is (are):
6.1.1 ~~Autonome; /Independent;~~ **Carrier, XARIOS 200-11, R452A, PD003210**
6.1.2 Non autonome; / Not independent;
6.1.3 ~~Amovible /Removable;~~
6.1.4 Non amovible; / Not removable;
7. Base de délivrance de l'attestation / Basis of the issue of the certificate :
7.1 Cette attestation est délivrée sur la base / This certificate is issued on the basis of :
7.1.1 ~~Des essais de l'engin; /Test of the equipment;~~
7.1.2 ~~De la conformité à un engin de référence; /Conformity with a reference item of equipment;~~
7.1.3 D'un contrôle périodique. / A periodic inspection.
7.2 Indiquer / Specify:
7.2.1 La station d'essai / the testing station : **Cemafrroid site de fresnes - 94 - Val de Marne (France)** Dispositif thermique / thermal appliance
7.2.2 La nature des essais / the nature of the tests : **Détermination du coefficient d'isothermie** **Cemafrroid site de fresnes - 94 - Val de Marne**
7.2.3 Le (ou les) numéro(s) du (ou des) procès-verbal : **T5524 2015/06/14** **Détermination de la puissance frigorifique**
de référence / the number(s) of the report(s) **M920 2017/02/23**
- 7.2.4 La valeur du coefficient K / the K-coefficient : **0.38 W/m².°C**
- 7.2.5 La puissance frigorifique utile à la température extérieure de 30°C et à la température intérieure / The effective refrigerating capacity at an outside temperature of 30°C and an inside temperature of :
7.2.6 Taux de changement d'air à l'heure / air change rate : **0 Vol./h**
- 7.3 Nombre d'ouvertures et d'équipements spéciaux / Number of openings and special equipment :
7.3.1 Nombre de portes / Number of doors : **1** Arrière/rear door : **1** latérale(s) /side door(s) : **0**
7.3.2 Nombre de volets d'aération / Number of vents : **0**
7.3.3 Dispositif pour accrocher la viande / Hanging meat equipment : **0**
7.4 Autres / Others : **10**
8. Cette attestation est valable jusqu'en/ This certificate is valid until : **sept. 2029**
- 8.1 Sous réserve / provided that:
8.1.1. Que la caisse isotherme et, le cas échéant, l'équipement thermique, soit maintenus en bon état d'entretien/ The insulated body and, where applicable, the thermal appliance is in good condition ;and
8.1.2. Qu'aucune modification importante ne soit apportée aux dispositifs thermiques. / No material alteration is made to the thermal appliances.
9. Fait par / Done by: **Cemafrroid SAS**
5 avenue des Prés CS 20029
94266 FRESNES
(FRANCE)
10. Le / on : **2026/10/02**

	Puissances Nominales / Nominal capacity	MXS 850	-	-
0°C	2254 W	2254 W	-	-
-10°C	1722 W	1722 W	-	-
-20°C	1292 W	1292 W	-	-



Cemafrroid SAS
Responsable ATP / Responsible for the ATP

Le Président de CEMAFROID SAS

TECNEA SAS représentée par son Président Géraud CAVALIER